ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
адрес: 620078 г. Екатеринбург, пер. Отдельный,3
тел. (343)374-13-79, факс (343) 374-47-03
e-mail:mail@66.rospotrebnadzor.ru http:\\ www.66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении плановой выездной проверки юридического лица

от 02.10.2018г. № 01-01-01-03-15/30582

1. Провести плановую выездную проверку в отношении
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47
620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а
ОГРН 1086674017275 ИНН 6674305514

2. Место нахождения :

Детский сад № 47	620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:

Потапова Оксана Витальевна	Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе	руководитель группы
Жерекова Надежда Александровна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе	
Зубарева Анастасия Викторовна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе	

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510272 от 16.07.2015 года)

Гиндуллина Ирина Ивановна	Заведующая ОЭУВ и О филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Нестерова Ирина Валерьевна	Врач ОЭУВ и О филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга. городе Полевской и Сысертском районе»
Ходакова Юлия Евгеньевна	Врач ОЭУВ и О филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Никифорова Людмила Юрьевна	Врач ОЭУВ и О филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Бердинская Наталья Сергеевна	Помощник врача ОЭУВ и О филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Кобзуненко Светлана Александровна	Помощник врача ОЭУВ и О филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Бобык Андрей Юрьевич	Химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и

	Сысертском районе»
Ножкова Диана Альбертовна	Лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Божко Татьяна Юрьевна	Техник филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Рублева Ирина Александровна	Химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Кутлаев Никита Сергеевич	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей,
реестровый номер функции 313122070

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: предотвращение угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды предотвращение угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, защита прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды

проверка проводится на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 31.10.2017 г. №01-01-01-01/382 и согласованного прокуратурой Свердловской области (01.12.2017г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru)

задачами настоящей проверки являются: проведение проверки с испытаниями на соблюдение требований санитарного законодательства, законодательства о техническом регулировании

7. Предметом настоящей проверки является:

7.1. соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных правовыми актами;

7.2. соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

8. Срок проведения проверки 20 рабочих дней
к проведению проверки приступить с 08.10.2018 г.
проверку окончить не позднее 02.11.2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки

1) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
3) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
4) Федеральный закон от 19.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
5) Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
6) Закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности.
7) Закон Российской Федерации от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке

1) ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки.
2) ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
3) ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности.
4) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
5) ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
6) ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
7) ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.
8) ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.
9) ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.
10) ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.
11) ТР ЕАЭС 040/2016 О безопасности рыбы и рыбной продукции.
12) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
13) СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

14) СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
15) СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.
16) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
17) СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
18) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
19) СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
20) СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.
21) СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания.
22) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
23) СП 2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Дополнение №1 к СП 2.3.6.1079-01.
24) Без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299
25)СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.
26) СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
27) СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
28) СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
29) СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
30) СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
31) СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
32) СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза.
33) СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
34) СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
35) СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
36) СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами.
37) СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами.
38) СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
39) СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
40) СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
41) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
42) СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение.
43) СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
44) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
11.1. рассмотрение документов с 08.10.2018 г. по 02.11.2018 г., в течение 20 рабочих дней;
11.2. обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т. п. с 08.10.2018 г. по 02.11.2018 г., в течение 20 рабочих дней;
11.3. отбор проб с 08.10.2018 г. по 02.11.2018 г., в течение 20 рабочих дней;
11.4. проведение исследований, испытаний с 08.10.2018 г. по 02.11.2018 г., в течение 20 рабочих дней;
11.5. проведение экспертиз с 08.10.2018 г. по 02.11.2018 г., в течение 20 рабочих дней.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии)
1) Положение о федеральном государственном санитарно – эпидемиологическом надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 476
2) Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012 № 25357)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1.Устав юридического лица.
2.Структура юридического лица (объекты юридического лица).
3.Документы на право собственности помещений (договор аренды, договор оперативного управления помещениями). Сведения о размещении и площадях помещений.
4. Юридический документ по закреплению земельного участка за хозяйствующим субъектом.
5. Технический паспорт учреждения.
6. Документы, подтверждающие поставку питьевой и горячей воды и прием сточных вод.
7. Документы, подтверждающие рабочее состояние систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, отопления.
8.Документы, подтверждающие передачу отходов специализированным предприятиям, с предоставлением актов выполненных работ 2016-2018 гг.
9. Документы, подтверждающие оказание услуг по содержанию контейнерной площадки.
10.Документы, подтверждающие проведение дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки территории (договоры, акты выполненных работ 2016-2018 гг.). Документы, подтверждающие проведение обучения, профессиональной подготовки и аттестации у лиц, занимающихся проведением дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий.
11. Отчёт о техническом состоянии вентиляции и заключение о соответствии вентиляции требованиям действующих норм и правил (с протоколами аэродинамических испытаний вентиляционных систем, выполненных аккредитованной организацией).
12. Режим дня и расписание занятий по группам.
13. Документы, подтверждающие исправность холодильного и технологического оборудования пищеблока
14. Приказ о назначении на должность руководителя.
15.Приказ (доверенность) от имени юридического лица на должностное лицо уполномоченное участвовать в мероприятиях при проведении обследования, предоставлять по запросу лица органа государственного контроля (надзора) документы и сведения, давать объяснения и пояснения в устном и письменном виде по ходу и окончанию проверки, знакомиться, расписываться и получать под роспись акт по результатам плановой проверки, получать под роспись предписания о вызове в органы государственного контроля (надзора).
16.Штатное расписание на 01.01.2018 г. или выписку из него (справка), содержащую информацию о возрасте, с указанием пола работающих, даты поступления на работу, стажа работы в данной специальности;
17.Должностная инструкция руководителя.
18.Должностные инструкции работников (по требованию).
19.Программа производственного контроля, утвержденная руководителем предприятия (организации), со всеми приложениями и результатами выполнения;
20. Сведения об обследовании детей на гельминтозы за 2016-2018г.
21. Документы по организации и проведению предварительных и периодических медицинских осмотров (направления на предварительный осмотр, контингенты и поименные списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам на 2016-2018 гг.
22. Документ, подтверждающий прохождение работниками периодического профилактического медицинского осмотра за 2016-2018 гг. – «Заключительный акт».
23. Распорядительный документ о назначении должностного лица ответственного за организацию медицинских осмотров (в том числе периодических медосмотров лиц декретированных профессий) и иммунопрофилактику в учреждении.
24. Личные медицинские книжки на всех работников декретированных профессий.
25. Прививочные сертификаты на всех работников.
26.Списки работников учреждения с указанием ФИО, даты рождения, возраста, должности, заверенные руководителем учреждения.
27. Инструкции и сертификаты к применяемым дезинфицирующим средствам.
28. Список обеззараживающей и дезинфицирующей аппаратуры (наименование, тип лампы, режим работы, срок эксплуатации, место установки, объем площадей), паспорта.
29. Справка о списочной численности детей, в т.ч. списки детей по группам.
30. Документы подтверждающие, организацию горячего питания в ДОУ (примерное 10-дневное меню, сопроводительные документы на пищевое сырье и продукцию, удостоверяющие ее качество и безопасность, технологические документы на выпускаемую продукцию общественного питания, товарно-транспортные документы на сырье, журналы осмотров на гнойничковые заболевания персонала пищеблока, журналы бракеража сырой и готовой продукции, накопительную ведомость, журнал «С»-витаминизации, схема поставки продуктов, договора с поставщиками, реестр используемых транспортных средств, санитарные паспорта на продуктовые машины). План ХАССП.
31.Протоколы лабораторных исследований и испытаний факторов внутренней среды (химических, физических и биологических) и факторов производственной среды и трудового процесса (химических, физических и биологических, тяжесть и напряженность труда) на постоянных рабочих местах, производственной практики студентов в 2016-2018 гг., выполненные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке. Планы профилактических мероприятий по улучшению условий труда. Документированную информацию по внедрению мероприятий.

32.Протоколы лабораторных исследований и испытаний качества питьевой воды из разводящей сети в 2016-2018 гг. выполненные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.
33.Журналы, предусмотренные утвержденной руководителем программой производственного контроля.
34. Информация о привлечении иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности (количество, в т.ч. женщин, разрешение на работу, места проживания, условия питания и т.д.).
35. План мероприятий по доведению учреждения до требований санитарного законодательства.
36. План профилактики инфекционных заболеваний в образовательном учреждении, утвержденный руководителем.
37.Документы, подтверждающие качество и безопасность мебели, отделочных материалов, игрушек, постельного белья, оборудования, водоочистных установок (сертификаты соответствия, декларации соответствия), паспорта на оборудование.
38.Журнал учёта проверок (оригинал).

Заместитель главного государственного санитарного врача по Свердловской области
Д.Н.Козловских

исполнитель ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Потапова Оксана Витальевна, тел. 210-48-35, e-mail:Potapova_OV@66.rospotrebnadzor.ru

Плановая выездная проверка

О проведении плановой выездной проверки уведомлен (а) за 3 (три) рабочих дня посредством получения копии распоряжения
№ 01-01-01-03-15/30582
от 01.10.2018 г.

Электронная почта
способ уведомления: заказное письмо с уведомлением о вручении, иной доступный способ

Потеева Е.В. завсчитчиком 02.10 2018
ФИО руководителя, представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, его представителя — дата — подпись

Заверенную печатью копию распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 01-01-01-03-15/30582 от 02.10.2018 г., получил (а).

Служебные удостоверения должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, уполномоченными на проведение проверки, предъявлены.

С полномочиями лиц, проводящих плановую выездную проверку, с целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и условиями её проведения ознакомлен (а).

Потеева Е.В. завсчитчиком 24.10 2018 г.
ФИО руководителя, представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, его представителя — дата — подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-mail:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе юридического лица

02.11.2018 г.15 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-15/30582 от 02.10.2018 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
Д.Н.Козловских

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47
620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):
Детский сад № 47 620076, г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а
Дата и время проведения выездной проверки: с 08.10.2018 10:00 по 02.11.2018 15

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ___ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	11.10.2018г.	с 12ч.30 мин. до 13ч. 00 мин.	30 мин.	Детский сад № 47 620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а
2.	24.10.2018г.	с 09 ч.15 мин. до 12ч. 30 мин.	3 часа 15 минут	Детский сад № 47 620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а
3.	16.10.2018г.	с 14ч.00мин. до 15ч.00мин.	1 час	Детский сад № 47 620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
заведующая Фотеева Екатерина Владимировна

Лицо(а), проводившие проверку
Потапова Оксана Витальевна — Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

При проведении проверки присутствовали:
заведующая Фотеева Екатерина Владимировна

При проведении проверки осуществлялась фотосъемка на телефон ASUS ZB500KL
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники наименование, серия, номер
О проведении _____ уведомлена (а) _____
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись подпись

В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение -

		детский сад № 47
2.	адрес	620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а
3.	дата регистрации	03.06.2008
4.	ИНН	6674305514
5.	ОКПО	87822802
6.	ОГРН	1086674017275
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Фотеева Екатерина Владимировна, заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	286-04-81 (82, 83), 8 912 634 63 66

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	Детский сад № 47					
2.	адрес	620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а					
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Фотеева Екатерина Владимировна, заведующая					
9.	телефон, факс, e-mail	286-04-82, 286-04-81					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	41	0	333	0	0	0
	женщины	38					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки.	
2.	ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.	
3.	ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности.	
4.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	
5.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.	
6.	ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.	
7.	ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.	
8.	ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.	
9.	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.	
10.	ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.	
11.	ТР ЕАЭС 040/2016 О безопасности рыбы и рыбной продукции.	
12.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.	
13.	СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.	
14.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.	
15.	СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.	
16.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	
17.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.	
18.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.	
19.	СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.	
20.	СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.	
21.	СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания.	
22.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	

23.	СП 2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Дополнение №1 к СП 2.3.6.1079-01.
24.	Без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299
25.	СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.
26.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
27.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
28.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
29.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
30.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
31.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
32.	СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза.
33.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
34.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
35.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
36.	СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами.
37.	СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами.
38.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
39.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
40.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
41.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
42.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение.
43.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
44.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
45.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.1) ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки.

Описательная часть

24.10.2018г. с 09.10 до 12.30 проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №47, расположенного по адресу 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а; электронный адрес: 47-detsad@mail.ru.

Проверка проводилась на основании Распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Д.Н. Козловских № 01-01-01-03-15/30582 от 02.10.2018 г. о проведении плановой выездной проверки юридического лица на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 31.10.2017г. №01-01-01-01/382 и согласованного прокуратурой Свердловской области (01.12.2017г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru).

Представлены следующие документы (копии):

1. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - Детского сада №47, утвержденного распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга №260/46/36 от 20.02.2016г.
2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 02 №005874741 от 03.06.2008г;
3. Заключение о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности №1214 от 19.12.2016г, выданное Главным управлением МЧС России по Свердловской области Управлением надзорной деятельности и профилактической работы;
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 02 №005874740 от 03.06.2008г;
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №18778 от 17.06.2016г, серии 66ЛО1 №0005340, выданная Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (с приложением);
6. Санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.30.000.М.001314.04.11 от 22.04.2011г. на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое соискатель лицензии предполагает использовать для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного

образования, по программе дополнительного образования детей. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

7. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок №66-66-01/253/2010-344 от 28.06.2016г;
8. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на здание дошкольного образовательного учреждения №66-66-01/601/2011-477 от 28.06.2016г;
9. Технический паспорт на здание детского сада по состоянию на 02.06.2010г;
10. Договор №1140-01/030718 на проведение периодического медицинского осмотра с ООО «Центр медицинской профилактики» от 03.07.2018г;
11. Договор №1334 на проведение неспецифической профилактики клещевой вирусной инфекции (акарицидные, дератизационные мероприятия) и контроля эффективности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» от 01.05.2018г.;
12. Расписание непрерывной образовательной деятельности детей;
13. Режим дня по группам теплый и холодный период;
14. Единый типовой договор №2470 холодного водоснабжения и водоотведения с ЕМУП Водопроводно-канализационного хозяйства от 22.12.2017г,
15. Договор оказания услуг №6311 (прием ТБО) с ЕМУП «Спецавтобаза» от 29.11.2017г. (2017, 2016гг, акты сдачи-приемки);
16. Акт ревизии систем внутренней канализации и водостока, утвержденный заведующей МАДОУ детский сад №47 Фотеевой Е.В. от 01.06.2018г;
17. Акт ревизии и осмотра системы водяного отопления, утвержденный заведующей МАДОУ детский сад №47 Фотеевой Е.В. от 10.01.2018г;
18. Акт ревизии внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, утвержденный заведующей МАДОУ детский сад №47 Фотеевой Е.В. от 01.06.2018г;
19. Договор №1403/01-2018 о предоставлении биотехнических работ (услуг) по дератизации и дезинсекции с ООО «Альфа-3Д» от 01.01.2018г. (акты выполненных работ за 2018, 2016г, договор за 2016г);
20. Договор №168 о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) по дератизации и дезинсекции с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» от 09.01.2017г. (акты выполненных работ за 2017г);
21. Комплексный план по организации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения вирусных инфекций;
22. Должностная инструкция заведующего ДОУ;
23. Распоряжение №33-и/му О приеме работника на работу на должность заведующего МАДОУ - Детский сад №47 Фотееву Е.В. от 27.09.2018г;
24. Список детей по группам;
25. Штатное расписание сотрудников;
26. Приказ №21/2-о О назначении ответственного за организацию медицинских осмотров и ммунопрофилактику в МАДОУ от 09.01.2018г;
27. Журнал обследования на гельминтозы МАДОУ №47 за 2016, 2017, 2018 годы;
28. Справка №18047/07 о проверки исправности холодильного и технологического оборудования на пищеблоке от 10.07.2018г., выданная ООО «Сервис».;
29. Акт проверки эффективности работы вентиляции, составленный ООО «АМС Энерго» от 15.08.2018г;
30. Договор №196/4 безвозмездного пользования имуществом с МБУ «Детская городская больница» от 01.10.2012г. (пролонгирован);
31. Алгоритм контроля пищеблока МАДОУ с целью профилактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений от 23.10.2018г;
32. Приказ №157-о «О минимизации рисков инфекционных заболеваний в МАДОУ» от 23.10.2018г;
33. Договор №335-МК на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов потребления, обладающих опасными свойствами с МУП Предприятие комплексного решения проблем промышленных отходов от 21.11.2016г, (акты приемки-сдачи за 2016, 2017г)
34. Заключительный акт от 23.10.2017г, от 21.12.2016г по результатам проведенного профилактического медицинского осмотра (обследования) сотрудников;
35. Поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в лечебно-профилактическом учреждении в 2018г;
36. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-003609 от 30.09.2015г, выданная МАУ «ДГБ №8» Министерством здравоохранения Свердловской области с приложением;
37. Приказ №127-0 «О создании бракеражной комисси» от 03.09.2018г;
38. Приказ №127/1-о «Об утверждении примерного 20 дневного меню на осеннее-зимний период 2018-2019гг»
39. Примерное 20 дневное меню на осеннее-зимний период 2018;
40. Программа производственного контроля;
41. Личные медицинские книжки и прививочные сертификаты 41 шт;
42. Документы, подтверждающие качество и безопасность отделочных материалов, моющих и дезинфицирующих средств, игрового оборудования.
43. Протоколы лабораторных исследований (измерений) в рамках производственного контроля за 2016, 2017, 2018 годы.

МАДОУ- детский сад № 47 не относится к предприятиям малого и среднего бизнеса. Последняя плановая

проверка в отношении общеобразовательной организации проводилась в период с 04.02.13 г. по 04.02.2013 г.

Иностранные граждане по штатному расписанию и фактически не задействованы

Учредителем Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - Детский сад №47 является муниципальное образование «город Екатеринбург». Учредителем МАДОУ от имени муниципального образования «город Екатеринбург» выступает Департамент образования Администрации города Екатеринбурга. Непосредственную организацию и координацию деятельности МАДОУ №47 осуществляет отдел образование Чкаловского района Управление образования Администрации города Екатеринбурга. Юридическое лицо осуществляет работу в соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбург №260/46/36 от 20.02.2016г.

Вид деятельности учреждения - предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, дополнительное образование.

Представлены лицензия на осуществление образовательной деятельности №18778 от 17.06.2016г, серии 66ЛО1 №0005340, выданная Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (с приложением), Санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.30.000.М.001314.04.11 от 22.04.2011г. на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое соискатель лицензии предполагает использовать для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, по программе дополнительного образования детей. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Заведующим МАДОУ детский сад №47 является Фотеева Екатерина Владимировна, на основании распоряжения №33-и/му от 27.09.2018г.

МАДОУ детский сад №47 работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10.5-часовым пребыванием детей с 08:30 до 18:00 часов. В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Размещение дошкольного образовательного учреждения:

МАДОУ детский сад №47 размещен на обособленном земельном участке. Представлено свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок №66-66-01/253/2010-344 от 28.06.2016г. Вид права – постоянное (бессрочное) пользование. Разрешенное использование: под здание детского сада. Площадь земельного участка 10079 кв.м.

Здание детского сада – отдельно стоящее, блочное двухэтажное, 1977 года постройки. Представлено свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на здание дошкольного образовательного учреждения №66-66-01/601/2011-477 от 28.06.2016г; площадь здания – 2938,80 кв.м.; вид права – оперативное управление.

Через территорию организации не проходят магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Оборудование и содержание территории дошкольного образовательного учреждения:

Территория участка детского сада по периметру ограждена забором. Территория детского сада имеет наружное электрическое освещение, прожекторы расположены на фасаде здания.

На территории детского сада выделены следующие функциональные зоны:

- игровая зона;
- хозяйственная зона. Имеется расстояние между игровой и хозяйственной зоной.

Зона игровой территории включает в себя:

- 6 групповых площадок.
- физкультурная площадка.

На территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка.

Игровые площадки оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей. Имеются детские игровые модули, спортивные комплексы, столы со скамьями, песочницы. В МАДОУ детский сад №47 предусмотрены условия для раздельного хранения игрушек, используемых для игры на улице от игрушек, используемых в помещениях дошкольной организации. Песочницы закрываются крышками во избежание загрязнения песка. На песок представлен Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ47.Н01069 со сроком действия с 08.06.2017 по 07.06.2020г на Песок фр. 0-5 мм. Для строительных работ месторождения р. Пышмы. ИП Стахеев В.В.

Покрытие групповых площадок предусмотрено травяное утрамбованное. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в здание пищеблока детского сада. Имеется самостоятельный въезд с улицы.

На территории хозяйственной зоны предусмотрены: площадка для разгрузки автомобилей, поставляющих пищевые продукты на пищеблок, контейнерная площадка.

На территории МАДОУ детский сад №47 имеется контейнерная площадка на 2 контейнера с крышками. Вывоз мусора осуществляется согласно договору оказания услуг №6311 (прием ТБО) с ЕМУП «Спецавтобаза» от 29.11.2017г.

Проведена аккарицидная обработка территории 11.05.2018г., на основании договора №1334 на проведение неспецифической профилактики клещевой вирусной инфекции (акарицидные, дератизационные мероприятия) и контроля эффективности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» от 01.05.2018г.

29.10.2018г. в 10.05 установлено, что нарушаются требования к оборудованию и содержанию территории дошкольных образовательных организаций, а именно: невозможно оценить соответствие уровней шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории детского сада, так как не представлены протоколы лабораторных испытаний уровней шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории, что является нарушением п. 3.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в соответствии с которым, уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных образовательных организаций не должны превышать допустимые

уровни, установленные на территории жилой застройки.

Оборудование и содержание здания и помещений:

Наполняемость групп:

группа №1 2 младшая (3-4 года) 32 ребенка;

группа №2 средняя (4-5 лет) 30 детей;

группа №3 2 младшая (3-4 года) 31 ребенок;

группа №4 2 младшая (3-4 года) 31 ребенок;

группа №5 старшая (5-6 лет) 29 детей,

группа №6 средняя (4-5 лет) 29 детей,

группа №7 подготовительная (6-7 лет) 31 ребенок,

группа №8 подготовительная (6-7 лет) 31 ребенок,

группа №9 подготовительная (6-7 лет) 31 ребенок,

группа №10 старшая (5-6 лет) 32 ребенка,

группа №11 (4-5 лет) составляет 26 детей.

Таким образом, общая наполняемость МАДОУ детский сад №47 составляет – 333 воспитанника.

Здание детского сада двухэтажное, отдельно стоящее. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях детского сада, входы в здание оборудованы тамбурами. Объемно-планировочные решения помещений дошкольной образовательной организаций не обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции.

В детском саду предусмотрен следующий набор помещений:

- 11 групповых ячеек;
- сопутствующие помещения (медицинского назначения, музыкальный и спортивный зал);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальная, туалетная, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды).

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Оборудование основных помещений (стулья, столы, кровати, игровое оборудование) предусмотрено в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. В групповых помещениях для детей столы и стулья установлены по числу детей в группах. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев стойкие к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств.

В 2018г. приобретена новая детская мебель (игровые модули, стулья). На данную продукцию представлены: сертификат соответствия ТС №RU C-RU.АИ16.В.00743. Серии RU №0211184. Продукция: Набор мебели для дошкольных учреждений. Срок действия: 24.01.2017г по 23.01.2022г. Изготовитель – ИП Ульданова З.Г. (624800, Свердловская область, город Сухой Лог, ул. Кунарская, дом 26). Сертификат выдан на основании протокола лабораторных испытаний №124 от 08.12.2016г. испытательной лаборатории лесопромышленной продукции Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный лесотехнический университет», аттестат аккредитации №RA.RU.21ДМ88 от 07.07.2015г.; протоколы испытаний №9141, 9145, 9247 от 16.09.2016г ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510116; акт о результатах анализа состояния производства №90Тс от 20.01.2017г.

Сертификат соответствия ТС №RU C-RU.АЮ31.В.00161. Серии RU №0384783. Продукция: Набор мебели для дошкольных учреждений. Срок действия: 25.06.2016 по 22.07.2021г. Изготовитель – ООО «Волшебный мир». (109145, город Москва, Жулебинский бульвар, дом 5). Сертификат выдан на основании акт анализа состояния производства от 30.06.2016г. Орган по сертификации продукции «Композит-Сертификат», аттестат аккредитации RA.RU.11АЮ31. Протокол испытаний №69-01-07/16 от 21.07.2016г, испытательная лаборатория ООО «Градиент», аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.21МБ37 от 06.10.2014г. протокол испытаний №678-6463-2016 от 20.07.2016г, Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метрон», аттестат аккредитации RA.RU.21ДМ80 зарегистрирован 11.04.2016.

Сертификат соответствия ТС №RU C-RU.АУ04.В.01632. Серии RU №0415606. Продукция: Мебель детская для дошкольных учреждений. Срок действия: 31.08.2016 по 30.08.2021г. Изготовитель – ИП Парадеев С.Е. (456671, Челябинская область, Красноармейский район, деревня Круглое, улица Озерная, дом 97). Сертификат выдан на основании протокола испытаний от 26.08.2016г №18648-215-1-16/БМ . Испытательной лаборатории ООО «БизнесМаркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС.RU.0001.21АВ90 действует с 02.10.2015г; сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001; 2008) регистрационный № ST.RU.02.A000457 от 11.03.2016г выданного органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «Сертификационные системы» аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.13ИТ13; технического описания на мебель детскую для дошкольных учреждений; протоколов испытаний типового образца от 25.07.2016г №№ПСЕ/05-2016, ПСЕ/06-2016, ПСЕ/07-2016, ПСЕ/08-2016, ПСЕ/09-2016, ИП Парадеев С.Е.

24.10.2018 г. в 10.15 установлено, что нарушаются требования к размещению оборудования в помещениях дошкольной организации, а именно: в игровых учебные доски, не обладающие собственным свечением не обеспечены равномерным искусственным освещением (фото№1) что является нарушением п.6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным искусственным освещением.

Питание детей организовано в помещении групповой. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Буфетные в каждой группе оборудованы: моечными раковинами, оснащенными подводкой к ним холодной и горячей воды, шкафами для сушки посуды, столами рабочими кухонными, посудомоющими машинками. Для мытья столовой посуды в посудомоющих машинках используется моющее средство «Pro-Brite MDW A-11». В буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря. Представлено свидетельство о государственной регистрации №RU.37.CO.015.E.003762.05.12 от 16.05.2012г. Продукция: Средства кислотные моющие и чистящие. Изготовитель: ООО «Про-Брайт». Разрешено в использовании для общественных помещений. Для персонала выделена отдельная посуда. Сроки годности и условия хранения соблюдаются.

Все производственные помещения пищеблока размещены на первом этаже здания. В состав помещений пищеблока входят: раздаточная, горячий цех, цех обработки яиц, овощной цех, холодный цех, моечной кухонной посуды, мясо-рыбный цех, помещение холодильного оборудования, кладовая овощей и сухих продуктов с морозильным оборудованием, комната для персонала.

Медицинский блок размещен на первом этаже. В его состав входит медицинский кабинет (оборудован столом, ростомером, весами, раковиной для мытья рук), процедурный кабинет (оборудован кушеткой, холодильником – 2 шт, медицинским столом – 2 шт, медицинским шкафом, облучателем-рециркулятором), два изолятора.

Прачечная состоит из 2-х помешений (стиральная и гладильная). Помещения стиральной и гладильной смежные, а входы/выходы (окна) для сдачи грязного и получения чистого белья - раздельные. Стиральное отделение оборудовано 2-мя стиральными машинами на 7кг и 15 кг, ларем для грязного белья, ванной, сушильной машинкой. В гладильном отделении установлена доска гладильная, каток гладильный, стеллажи и стойка для спецодежды.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. В наличии имеются запасы постельного белья и полотенец. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю, по графику. Белье маркируется у ножного края (простынь, пододеяльник, наматрасник), ставится дата смены постельного белья. Белье после использования складывается в мешок из двойной материи и доставляется в постирочную. На постельное белье представлены: сертификат соответствия №ТС RU C-RU.ЛТ53.В.00497 серия RU №0519709, срок действия с 19.07.2017г. по 18.07.2020г. Продукция: Белье постельное для детей дошкольной, школьной групп и подростков с маркировкой «ТЕКС-ПЛЮС». Изготовитель: ООО «ТЕКС-ПЛЮС»; Декларация о соответствии №ТС RU Д-RU.АЯ55.В.00229, срок действия с 14.11.2013г. по 13.11.2018г. Продукция: Изделия перо-пуховые: одеяло и подушки из хлопчатобумажной ткани с наполнителем из перо-пуховых полуфабрикатов I, II, III категории. Изготовитель: ИП Елисеенко Е.Л.

В организации используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые могут подвергаться влажной обработке. Представлены документы, подтверждающие их безопасность:

- Сертификат соответствия ООО «ИНКОМ» (692916, Россия, Приморский край, город Находка, ул. Чернышевского, 36) №ТС RU.C-CN.АЛ14.В.08720 серия RU №0530808; срок действия с 08.09.2017 по 07.09.2020. Продукция: игрушки для детей до трех лет из пластмассы, текстильных материалов;
- Сертификат соответствия ООО «ИНКОМ» (692916, Россия, Приморский край, город Находка, ул. Чернышевского, 36) №ТС RU.C-CN.АЛ14.В.08721 серия RU №0530808; срок действия с 08.09.2017 по 07.09.2020. Продукция: игрушки для детей до трех лет из пластмассы, текстильных материалов;
- Сертификат соответствия ООО «Десятое королевство» (Московская обл, Шаховский район, д. Ховань, д47) №ТС RU C-RU.ЛТ47.В.03059 серия RU №0189090; срок действия с 02.10.2015 по 01.10.2018г. Продукция: игрушки – игры настольные, развивающие;
- Сертификат соответствия ООО «Столтон-Лоджистик» (690091, Приморский край, город Владивосток, ул. Уткинская, дом 14, офис 15) №ТС RU C- CN.АЛ14.В.05497 серия RU №0309682; срок действия с 12.10.2015 по 10.10.2018г. Продукция: игрушки для детей до трех лет из пластмассы;
- Сертификат соответствия ООО «Столтон-Лоджистик» (690091, Приморский край, город Владивосток, ул. Уткинская, дом 14, офис 15) №ТС RU C- CN.ГА05.В.03266 серия RU №0588324; срок действия с 04.10.2017 по 03.10.2020. Продукция: игрушки музыкальные для детей старше трех лет из пластмассы;
- Сертификат соответствия ООО «Столтон-Лоджистик» (690091, Приморский край, город Владивосток, ул. Уткинская, дом 14, офис 15) №ТС RU C- CN.ГА05.В.03174 серия RU №0588231; срок действия с 19.09.2017 по 18.09.2020. Продукция: игрушки изображающие людей;
- Сертификат соответствия ООО «Бинта-Трейд» (191023, Россия, город Санкт-Петербург, Апраксин пер, дом 4, лит. А, пом. 16Н) №ТС RU.C-CN.ЛТ47.А.03433 серия RU №0377520; срок действия с 23.06.2016 Продукция: игрушки мягконабивные, из текстильных материалов;
- Сертификат соответствия ООО «СТЕЛЛАР» (344011, Россия, город Ростов на Дону, ул. Народного Ополчения, 65) №ТС RU.C-RU.AE58.B.002740 серия RU №0176976; срок действия с 24.11.2015 по 24.11.2020. Продукция: игрушки для детей раннего возраста из пластмассы;
- Сертификат соответствия ООО «7-Я» (150018, Россия, город Ярославль, ул. 1905 года, 15) №ТС RU.C-RU.АЯ46.В.73707 серия RU №0361424; срок действия с 25.02.2016 по 24.02.2019. Продукция: игрушки предметы пластмассовые для детского творчества;
- Сертификат соответствия ООО «Эксперт» (115280, Россия, город Москва, ул. Ленинская Свобода, 19) №ТС RU.C- CN.ЛТ47.В.03963 серия RU №0494777; срок действия с 24.04.2017 по 23.04.2020. Продукция: игрушки развивающие для детей раннего и ясельного возраста, из пластмассы;
- Сертификат соответствия ООО «Эксперт» (115280, Россия, город Москва, ул. Ленинская Свобода, 19) №ТС RU.C- CN.ЛТ47.В.03418 серия RU №0377505; срок действия с 14.06.2016 по 13.06.2019. Продукция: игрушки развивающие для детей раннего и ясельного возраста, из пластмассы;
- Сертификат соответствия ООО «Эксперт» (115280, Россия, город Москва, ул. Ленинская Свобода, 19) №ТС RU.C- CN.ЛТ47.В.04183 серия RU №0629797; срок действия с 23.11.2017 по 22.11.2020. Продукция: игрушки

для детей старше 3 лет;

- Сертификат соответствия ООО «Завод «Огонек» (115404, г. Москва, ул.6-я Радиальная, д.62, стр.1) №ТС RU C-RU.АЯ46.В.77456 серия RU №0461319; срок действия с 17.11.2016 по 16.11.2019. Продукция: игрушки предметы домашнего обихода из пластмассы;

Туалетные помещения групп разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов для мальчиков и девочек. В зоне умывальной размещаются детские умывальники и душевой поддон. Душевые поддоны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками, расположенными над днищем поддона. В туалетных установлены 4 раковины для детей, 1 раковина для взрослых, 4 унитаза детских.

Унитазы оборудованы гигиеническими накладками, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами и одноразовыми бумажными накладками. В туалетных помещениях установлены шкафы хозяйственные и для уборочного инвентаря. Все санитарно-техническое оборудование обеспечено подводкой холодной и горячей воды со смесителями. Для персонала оборудована отдельная туалетная комната на первом этаже здания. В туалетных помещениях установлены вешалки для детских полотенец по списочному составу детей.

На первом этаже здания располагаются музыкальный и спортивный залы.

Санитарно-гигиеническая характеристика помещений, их соответствие санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям (общая площадь, соответствие помещений по набору и площадям, обеспечение мебелью, оборудованием, инвентарем): данные взяты из технического паспорта объекта.

№ п	Название помещения	Площадь фактическая, м2	Площадь рекомендуемая, кв.м
1 этаж			
1	Младшая группа (32 ребенка): -раздевалка -буфетная -групповая -спальня -туалетная	 18,5 3,8 56,7 (1,8) 53,5 (1,7) 22,6	 не менее 18 не менее 3,0 не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 16.0
2.	Средняя группа (30 детей): -раздевалка -буфетная -групповая -спальня -туалетная	 23,7 3,8 58,6 (2,0) 70,7 (2,4) 30,3	 не менее 18 не менее 3,0 не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 16.0
3.	Младшая группа (31ребенок): -раздевалка -буфетная -групповая -спальня -туалетная	 19,3 4,1 56,3 (1,8) 54,2 (1,74) 22	 не менее 18 не менее 3,0 не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 16,0
4.	Младшая группа (31 ребенок): -раздевалка -буфетная -групповая -спальня -туалетная	 18,7 3,8 56,2 (1,8) 53,7 (1,7) 22,4	 не менее 18 не менее 3,0 не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 16.0
5.	Медицинский кабинет Процедурный кабинет Изолятор 1 Изолятор 2 Туалет	12,4 8,5 6,2; 6,0 10,5	12 8 не менее 6
6.	Зал для музыкальных занятий	78,0	не менее 75
7.	Зал для спортивных занятий	78,5	не менее 75
2 этаж			
1.	Старшая группа (29 детей): -раздевалка -буфетная -групповая -спальня -туалетная	 18,6 3,8 56,0 (2,0) 53,6 (1,8) 22,4	 не менее 18 не менее 3,0 не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 16.0
2.	Средняя группа (29 детей): -раздевалка -буфетная -групповая -спальня -туалетная	 20,0 5,0 79,5 (3,4) 72,0 (2,5) 18,6	 не менее 18 не менее 3,0 не менее 2,5 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 2,5 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 16.0

3.	Подготовительная группа (31 ребенок): -раздевалка -буфетная -групповая -спальня -туалетная	 16,9 3,7 68,1 (2,2) 70,6 (2,3) 17,1	 не менее 18 не менее 3,0 не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 16.0
4.	Подготовительная группа (31 ребенок): -раздевалка -буфетная -групповая -спальня -туалетная	 19,8 3,8 56,4 (1,8) 54,2 (1,7) 23,1	 не менее 18 не менее 3,0 не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 16.0
5.	Подготовительная группа (31 ребенок): -раздевалка -буфетная -групповая -спальня -туалетная	 18,6 3,8 67,1 (2,2) 55,2 (1,78) 15,9	 не менее 18 не менее 3,0 не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 16.0
6.	Старшая группа (32 ребенка): -раздевалка -буфетная -групповая -спальня -туалетная	 20,0 4,6 81,2 (2,5) 54,5 (1,7) 18,4	 не менее 18 не менее 3,0 не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 16.0
7.	Средняя группа (26 детей): -раздевалка -буфетная -групповая -спальня -туалетная	 18,7 3,8 56,0 (2,2) 53,5 (2,1) 22,5	 не менее 18 не менее 3,0 не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 2,0 на 1 ребенка в дошкольных группах не менее 16.0
8.	Методический кабинет	12,9	12,0
9.	Кабинет заведующей	12,3	9

29.10.2018г в 10.00 установлено, что нарушаются требования к наполняемости групп, а именно: площадь на одного ребенка составляет:

в групповой 2 младшей группы (группа №1)– 1,8 кв.м при количестве детей 32;

в групповой 2 младшей группы (группа №3)– 1,8 кв.м при количестве детей 31;

в групповой 2 младшей группы (группа №4)– 1,8 кв.м при количестве детей 31;

в групповой подготовительной группы (группа №7)– 1,8 кв.м при количестве детей 31, что является нарушением п. 1.9. СанПин 2.4.1.3049-13, согласно которому количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. (Справка о списочной численности детей МАДОУ №1 прилагается.)

Внутренняя отделка помещений основных помещений ДОУ:

№ п.п.	Помещение	Потолок	Стены	Пол
1.	Групповые помещения Музыкальный, спортивный зал, кабинеты	Водоэмульсионная краска	Водоэмульсионная краска	Линолеум
2.	Медкабинет, буфетные в группах	Водоэмульсионная краска	Керамическая плитка	Керамическая плитка
3.	Туалетные, умывальные комнаты, помещения уборочного инвентаря.	Водоэмульсионная краска	Керамическая плитка	Керамическая плитка
4.	Пищеблок, кладовые, постирочная, гладильная	Водоэмульсионная краска	Керамическая плитка	Керамическая плитка

24.10.2018 г. в 10.15 установлено, что нарушаются требования к внутренней отделке помещений организации, а именно: в туалетной группы №3, в буфетной группы №2 имеются дефекты кафельной плитки на стене, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, что подтверждается фото №3 и №4 и является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных

следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.

24.10.2018 г. в 10.15 установлено, что нарушаются требования к внутренней отделке помещений организации, а именно: в спальне группы №9, спальне группы № 4, групповой группы №1 имеются дефекты напольного покрытия, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, что подтверждается фото №2 и является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», согласно которому Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

На используемые материалы представлены: Свидетельство о государственной регистрации №RU.66.01.40.008.Е.000464.12.11 от 15.12.2011г. Продукция: краски водно-дисперсионные в ассортименте. Изготовитель: ООО «Лакокрасочный завод «Брозекс».;

Естественное и искусственное освещение помещений ДОУ:

Основные помещения МАДОУ детский сад №47 имеют естественное освещение. Светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен. Остекление выполнено из цельного стеклополотна. Чистку оконных стекол проводят по мере их загрязнения и 2 раз в год, осветительной арматуры и светильников - также 2 раза в год и по мере загрязнения. В помещениях детского сада предусмотрено искусственное освещение с использованием люминесцентных ламп.

16.10.2018 с 14.00 до 15.00 в помещениях МАДОУ детский сад №47 проведены лабораторные измерения параметров искусственной освещенности.

В результате проведенных измерений установлено: Освещенность общая соответствует нормативным величинам (игровые групп №2 и №3), установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что подтверждается экспертным заключением к протоколу лабораторных испытаний (измерений) №П-12112 от 26.10.2018г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №RОСС.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.

Отопление и вентиляция:

Здание МАДОУ детский сад №47 оборудовано системой централизованного отопления. Окна оборудованы откидными фрамугами. Отопительные приборы имеют ограждающие устройства. Представлен Акт ревизии и осмотра системы водяного отопления, утвержденный заведующей МАДОУ детский сад №47 Фотеевой Е.В. от 10.01.2018г.

Имеется отдельная система вытяжной вентиляции в следующих помещениях: пищеблок, прачечная, медицинского блока. Паспорт вытяжной вентиляционной установки не представлен. Представлен Акт проверки эффективности работы вентиляции, составленный ООО «АМС Энерго» от 15.08.2018г;

16.10.2018 с 14.00 до 15.00 в помещениях МАДОУ детский сад №47 проведены лабораторные измерения параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха).

В результате проведенных измерений установлено: Параметры микроклимата (в игровых групп №2 и №3) соответствуют нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.1.3049-13, что подтверждается экспертным заключением к протоколу лабораторных измерений (испытаний) №П-12111 от 26.10.2018г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №RОСС.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.

Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в соответствии с имеющимися графиками. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене.

Водоснабжение и канализация:

Здание детского сада оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, канализацией. Подводкой холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетов для детей, медицинского назначения. Представлены: Единый типовой договор №2470 холодного водоснабжения и водоотведения с ЕМУП Водопроводно-канализационного хозяйства от 22.12.2017г,; Акт ревизии систем внутренней канализации и водостока, утвержденный заведующей МАДОУ детский сад №47 Фотеевой Е.В. от 01.06.2018г; Акт ревизии внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, утвержденный заведующей МАДОУ детский сад №47 Фотеевой Е.В. от 01.06.2018г.

В помещениях пищеблока, буфетных установлены резервные источники горячего водоснабжения с обеспечением жесткой разводки к местам пользования, которые эксплуатируются в отсутствие централизованного горячего водоснабжения. На пищеблоке в месте присоединения производственных ванн к канализации имеются воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, которые устраиваются выше сифонных устройств.

На пищеблоке полы оборудованы сливными трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов. Детский сад обеспечен доброкачественной питьевой водой в соответствии с действующими санитарными правилами. Отсутствуют данные об установки на трубопроводе УФ-фильтра.

11.10.2018г. в 12.30 в здании МАДОУ детский сад №47 проведен отбор проб Воды питьевой централизованного водоснабжения. В результате проведенных исследований установлено: Проба "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний по показателям: колифаги, ОМЧ, ОКБ, ТКБ соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", что подтверждается экспертным заключением к протоколу лабораторных испытаний №24986 от 19.10.2018г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском

районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.

Режим дня и учебные занятия в ДОУ:

Прием детей, впервые поступающих в МАДОУ детский сад №47 осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке. Ежедневно проводится утренний прием детей (журналы утреннего приема представлены). Представлена лицензия на осуществление образовательной деятельности №18778 от 17.06.2016г, серии 66ЛО1 №0005340, выданная Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (с приложением). Срок действия лицензии – бессрочно.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей принимают только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Представлены режимы дня в группах, а также расписание занятий. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет составляет 5,5 часов.

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 3,5 часов в день. В МАДОУ детский сад №47 прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий.

Режим дня соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Представлены Расписание непрерывной образовательной деятельности детей; Режим дня по группам теплый и холодный период;

Продолжительность занятий в группах составляет для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. Дополнительное образование детей не проводиться.

Физическое воспитание направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляют с учетом здоровья, возраста детей и времени года

Используют следующие формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, воздушные и закаливающие процедуры. Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование физкультурной площадки.

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:

- в младшей группе – 15 минут,
- в средней группе - 20 минут,
- в старшей группе - 25 минут,
- в подготовительной группе - 30 минут.

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника.

На каждого ребенка ведется карта, в которую заносятся данные о вакцинации. Представлены списки воспитанников МАДОУ – детский сад №47.

Оборудование помещений пищеблока:

Пищеблок расположен на первом этаже здания. Объемно-планировочные решения пищеблока, набор помещений и организация поточности в пищеблоке предусматривает работу пищеблока на сырье и полуфабрикатах (овощи очищенные в вакуумной упаковке).

В состав помещений пищеблока входят: раздаточная, горячий цех, цех обработки яиц, овощной цех (вторичной обработки), холодный цех, моечной кухонной посуды, мясо-рыбный цех, помещение холодильного оборудования, кладовая овощей и сухих продуктов с морозильным оборудованием, комната для персонала. Цех первичной обработки овощей не используется.

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) в МАДОУ детский сад №47 разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП.

На момент проверки в МАДОУ детский сад №47 организован процесс внедрения процедур, основанных на принципах ХАССП, представлены следующие материалы:

- Руководство ХАССП;
- Приказ «О создании рабочей группы на предприятии по разработке и внедрению принципов ХАССП»;
- Политика в области обеспечения безопасности пищевой продукции;
- Организационная структура предприятия;
- Процедуры ХАССП (14 штук);
- Операционные процедуры
- План ХАССП;
- Технологические карты на изготовление блюд;
- Спецификации (на используемое сырье и готовые блюда)
- Анкета для аудита системы менеджмента безопасности пищевой продукции
- Вопросы для проведения аудита по пунктам стандарта;
- Формы записей.

Необходима доработка плана ХАССП, внесение изменений в разработанные документы, актуализация и адаптация под конкретное учреждение.

В МАДОУ детский сад №47 организован питьевой режим. Вода для питьевого режима кипятится в пищеблоке. В групповых имеются чайники для питьевого режима и отдельные стаканы. Представлен график смены кипяченной

воды для питьевого режима в групповых помещениях.

Доски и ножи все промаркированы в соответствии с технологическим процессом: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая рыба, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород без дефектов (щели, зазоры и др.).
Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы. Холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами. Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании имеется. Имеется Справка №18047/07 о проверки исправности холодильного и технологического оборудования на пищеблоке от 10.07.2018г., выданная ООО «Сервис».

Моечные (производственные) ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для мытья кухонной посуды используется двухсекционная ванна.

Ветошь хранят в специально промаркированной таре. Для мытья кухонной и столовой посуды используется моющее средство «Прогресс». Представлено Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.01.34.015.E.015919.10.11 от 11.10.2011г. Продукция: Средство моющее жидкое универсальное «Прогресс». Изготовитель: ООО «АМС Медиа». В моечном отделении вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря. Сроки годности и условия хранения соблюдаются.

11.10.2018 с 12:30 до 12:40 в помещениях пищеблока МАДОУ детский сад №47 отобраны смывы с объектов окружающей среды на бактерии группы кишечной палочки (смывы отобраны со столовой посуды и инвентаря, которая используется для приготовления пищи на пищеблоке). В результате проведенных исследований установлено: пробы №№ 11946/1 (смыв с доски В.К.), 11946/2 (смыв с доски Гастрономия), 11946/3 (смыв со спец. одежды повара Майтесян) не соответствуют требованиям нормативного документа по показателю БГКП – обнаружены, при норме-отсутствие, что является нарушением ст. 10 п.3 ТР ТС 021/2011, согласно которому: содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции) и подтверждается экспертным заключением к протоколу лабораторных испытаний №П-11946 от 19.10.2018г. Исследования проведены ИЛЦ филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе". Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № ROCC.RU. 0001.510272 выданный 16.07.2015г.

Обработка яиц осуществляется в цехе обработки яйца, для обработки яиц используется дезинфицирующее средство «Део-хлор Люкс», инструкция по правилам обработки яиц имеется. Представлено свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.26.002.E.010257.04.11 от 14.04.2011г. Продукция: Средство дезинфицирующее «Део хлор люкс». Изготовитель: ООО «ДЕО». Сроки годности и условия хранения соблюдаются.

Завоз продукции на пищеблок ежедневный. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом поставщиков. Сопровождающие документы, удостоверяющими их качество и безопасность представлены.

Поставщиками продуктов являются:
- ООО «НОВОПЫШМИНСКОЕ» - молочная продукция.
- ООО «Партнёр» - плодоовощная продукция.
- ИП Кузнецова Людмила Николаевна - хлеб, батон.
- ООО «Елизаветинское» - сливочное масло.
- ООО ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ПОБЕДА» - мясо говядина, овощи вакуумные очищенные (картофель, морковь, свекла, капуста), мясо бескостное, кура, рыба, крупы, сахар, мука, соки, консервация, сухофрукты, фрукты, овощи, кондитерские изделия.

Качество продуктов проверяет ответственное лицо (кладовщик). Осуществляет бракераж сырых продуктов, делает запись в специальном журнале.

Хранение продуктов питания осуществляется в отдельном помещении (кладовой) на отдельных полках и стеллажах, поднятых от пола. Складское помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения влажности воздуха. Маркировочные ярлыки каждого тарного места с указанием срока годности каждого вида продукции имеются.
Питание детей в МАДОУ детский сад №47 организовано на основе примерного 20-дневного меню. Примерное 20-дневное меню утверждено заведующим МАДОУ детский сад №47 Фотеевой Е.В. Организовано 4 разовое питание детей (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).

Завтрак состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда и др.), бутерброда и горячего напитка. Второй завтрак включает в себя сок или фрукт. Обед включает: закуску (салат или порционные овощи), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, птицы или рыбы), напиток (компот или кисель). Полдник включает в себя кисломолочные продукты, булочные или кондитерские изделия без крема, творожные или крупяные запеканки и блюда, каши, рис или макаронные изделия в молоке, напиток.

МАДОУ детский сад №47 функционирует в режиме работы 10,5 часов. В связи с этим в примерном 20-дневном меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо и др.) включены 2-3 раза в неделю.

29.10.2018г в 10.00 установлено, что нарушается требования к составлению примерного меню, а именно: в представленном примерном 20 дневном меню, отсутствуют данные о белках, жирах, углеводах и энергетической ценности продуктов, что является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому Примерное меню должно содержать информацию в соответствии с Приложением N 12.

Прием пищи	Наименование блюда	Выход блюда	Пищевые вещества	Энергетическая ценность (ккал)	Витами С	Номер рецептуры

День 1			б	ж	у			
завтрак								
обед								
Итого за день								

Суммарный объем блюд по приемам пищи соответствует Приложению №13 Для дополнительного обогащения рациона микронутриентами используются йодированная соль.

Витаминизация третьих блюд проводится, журнал С-витаминизации третьих блюд представлен.

В примерном меню отсутствует повторение одних и тех же блюд в один и тот же день, а также в последующие два дня. Накопительная ведомость не представлена.

Питание детей организовано в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Проводится оценка по органолептическим показателям, степени готовности блюда, о чем свидетельствует соответствующие записи в журнале бракеража готовой продукции. Ежедневно составляется меню-раскладка. Составлены технологические карты на каждое блюдо по сборнику рецептур. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Технологические карты оформлены в соответствии с Приложением №7 СанПин 2.4.1.3049-13.

В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи на пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы проводит повар в специально выделенные стерильные стеклянные промаркированные емкости с плотно закрывающимися крышками - отдельно каждое блюдо. Суточные пробы хранятся в специально отведенном в холодильнике при температуре +2+6° С.

11.10.2018 г. с 12.20 до 12.30 на пищеблоке МАДОУ детский сад №47 проведен отбор проб пищевых продуктов.

1). В результате проведенных исследований установлено: проба «Котлета из говядины» в объеме проведенных испытаний по показателям Proteus, S.aureus, БГКП (колиформы), КМАФАнМ, Патогенные, в т.ч. сальмонеллы соответствуют требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", что подтверждается экспертным заключением к протоколу лабораторных испытаний №24979 от 24.10.2018г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г

2). В результате проведенных исследований установлено: проба «Борщ» в объеме проведенных испытаний показателям БГКП (колиформы), КМАФАнМ, Патогенные, в т.ч. сальмонеллы соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается экспертным заключением к протоколу лабораторных испытаний №24980 от 24.10.2018г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.

11.10.2018г. в 12.20 мин. проведен отбор проб овощей на исследование показателя – яйца гельминтов.

1) В результате проведенных исследований установлено, что проба «Ягода клюква замороженная в вакуумной упаковке» по показателю – яйца гельминтов – соответствует требованиям нормативной документации, что подтверждается экспертным заключением к протоколу лабораторных испытаний №24981 от 24.10.2018г. Исследования проведены на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС.RU.0001.510116 от 25.12.2015г.

2)В результате проведенных исследований установлено, что проба «Морковь очищенная в вакуумной упаковке» по показателю – яйца гельминтов – соответствует требованиям нормативной документации, что подтверждается экспертным заключением к протоколу лабораторных испытаний №24984 от 24.10.2018г. Исследования проведены на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС.RU.0001.510116 от 25.12.2015г.

16.10.2018 в 11:00 проведен отбор пробы мороженой пищевой рыбной продукции (горбуша тихоокеанский (дальневосточный), потрошенная б/г, мороженная, глазированная сорт 1) (688816, Камчатский край, Олюторский район, с.Апука, ул.Морская, д.3 Стоечный плавучий рыбоперерабатывающий завод БСП-9250) в объеме проведенных испытаний соответствует ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» по показателям – фосфаты, что подтверждается экспертным заключением к протоколу лабораторных испытаний №17401 от 31.10.2018г. Исследования проводятся на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Испытательный лабораторный центр. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU. 0001.510116.

17.10.2018г в 13.00 установлено, что нарушаются требования к С-витаминизации третьих блюд: в результате проведенных испытаний установлено, что "Напиток из шиповника" не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 по показателю аскорбиновая кислота (5,1±0,4 мг на порцию, при норме 35-50 мг на порцию), что подтверждается экспертным заключением к протоколу лабораторных испытаний № 24977 от 31.10.2018 г. Исследования проведены на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС.RU.0001.510116 от 25.12.2015г. В соответствии с п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах)

осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию.

В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников. Генеральная уборка проводится ежемесячно, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для уборки производственных, складских помещений имеется промаркированный инвентарь. В качестве дезинфицирующего средства используется «Део-хлор», рабочий раствор 0,0015% для текущей и генеральной уборок. Инструкции по разведению и применению дезинфицирующих средств имеются. Представлено свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.01.002.E.007477.05.12 от 03.05.2012г. Продукция: Средство дезинфицирующее «Део-хлор». Изготовитель: ООО «ДЕО». Сроки годности и условия хранения соблюдаются.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере загрязнения их не более чем на 2/3 объема. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в подсобном помещении при пищеблоке.

Правила личной гигиены сотрудниками соблюдаются. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников пищеблока, результаты осмотра заносятся в журнал здоровья.

Спецодежда имеется в достаточном количестве (не менее 3-х комплектов на 1 сотрудника) меняется ежедневно и по мере загрязнения. Чистая спецодежда хранится в специально выделенном шкафу на пищеблоке в помещении для работников пищеблока.

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой группе.

Санитарное содержание помещений ДОУ:

Все помещения дошкольного образовательного учреждения убирают влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с имеющимся графиком.

Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи. Столы в групповых помещениях промывают с мыльным раствором до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой.

11.10.2018г с 12.20 до 12.30 в помещениях МАДОУ детский сад №47 отобраны смывы с объектов окружающей среды на бактерии группы кишечной палочки (смывы отобраны со столовой посуды и инвентаря, которая используется для питания детей в группе).

В результате проведенных исследований установлено: В результате проведенных исследований установлено: пробы №№ 11956/1 (смыв с тарелки 2бл.), 11956/3 (смыв с кружки), 11956/4 (смыв с ножа масло), 11956/7 (смыв с ложек), 11956/10 (смыв с тарелки 1 бл.) не соответствуют требованиям нормативного документа по показателю БГКП – обнаружены, при норме - отсутствие, что является нарушением ст. 10 п.3 ТР ТС 021/2011, согласно которому: содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции) и подтверждается экспертным заключением к протоколу лабораторных испытаний №П-11956 от 19.10.2018г. Исследования проведены ИЛЦ филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе". Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № ROCC.RU. 0001.510272 выданный 16.07.2015г.

Игрушки моют ежедневно в конце дня. Инструкции по обработке игрушек имеются.

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с имеющимся графиком.

Уборочный инвентарь для туалета имеет маркировку ярким цветом и хранится в туалетной комнате в специальном шкафу. Весь уборочный инвентарь после использования промывают горячей водой с моющими средствами и просушивают.

Инструкции по разведению и применению дезинфицирующих средств, моющих средств имеются. Используется дезинфицирующее средство «Део-хлор», рабочий раствор 0,015% для текущей уборки и 0,06% для уборки санитарно-технического оборудования. Представлено Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.01.002.E.007477.05.12 от 03.05.2012г. Продукция: Средство дезинфицирующее «Део-хлор». Изготовитель: ООО «ДЕО». Сроки годности и условия хранения соблюдаются.

Все стены, углы и стыки гладкие, без щелей. Перегородки, перекрытия, стыки и отверстия для прохождения коммуникаций не проницаемы для грызунов. Проводятся мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов. Представлен договор №1403/01-2018 о предоставлении биотехнических работ (услуг) по дератизации и дезинсекции с ООО «Альфа-3Д» от 01.01.2018г. Кратность обработок составляет дератизация – 1 раз в месяц, дезинсекция – 1 раз в 3 мес. Акты представлены.

Организация медицинских осмотров, гигиенического обучения и профилактических прививок

Медицинское обслуживание в МАДОУ детский сад №47 осуществляет МАУ «Детская городская больница №8» согласно договора №196/4 безвозмездного пользования имуществом с от 01.10.2012г. (пролонгирован) (лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-003609 от 30.09.2015г, выданная МАУ «ДГБ №8» Министерством здравоохранения Свердловской области с приложением).

Оборудованием и изделиями медицинского назначения МАДОУ детский сад №47 обеспечивает МАУ «Детская городская больница №8». Помещения (медицинский кабинет, мебель, оборудование) с соответствующими условиями для работы медицинских работников предоставляет МАДОУ детский сад №47.

Разработаны и представлены:

- Приказ №157-о «О минимизации рисков инфекционных заболеваний в МАДОУ» от 23.10.2018г (в соответствии с приказом №1325-п/292-и от 05.09.2017г. о минимизации рисков инфекционных заболеваний в образовательных организациях Свердловской области от Министерства общего и профессионального образования Свердловской области);
- Алгоритм контроля пищеблока МАДОУ с целью профилактики инфекционных заболеваний и пищевых

отравлений от 23.10.2018г;

- Комплексный план по организации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения вирусных инфекций.

Для временной изоляции заболевших используется изолятор. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям нормативных документов. В работе используется одноразовый стерильный инструментарий и материал в фабричной упаковке. Дезинфекция в медицинском кабинете детского сад проводится с использованием дезинфицирующего средства «Део-Хлор», рабочий раствор 0,015% для текущей и генеральной уборок. (Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.01.002.E.007477.05.12 от 03.05.2012г. Продукция: Средство дезинфицирующее «Део-хлор». Изготовитель: ООО «ДЕО») Сроки годности и условия хранения соблюдаются.

Прививки детям в соответствии с возрастом ставятся по графику в процедурном кабинете.

Уборочный инвентарь и ветошь промаркированы. Текущая уборка медицинского кабинета проводится ежедневно, генеральная уборка еженедельно. Для текущих и генеральных уборок выделен раздельный уборочный инвентарь.

Сотрудник медицинского кабинета обеспечен спец. одеждой в полном объеме. Стирка спец.одежды осуществляется в прачечной в детского сада отдельно от детского белья.

Осмотр детей на педикулез осуществляется один раз в месяц, журнал осмотра на педикулез имеется. Записи производятся своевременно.

Личные медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок сотрудников.

Согласно списочному составу в МАДОУ детский сад №47 работает 41 сотрудник. На проверку представлено 41 личная медицинская книжка и сертификаты профилактических прививок сотрудников. Представлен договор №1140-01/030718 на проведение периодического медицинского осмотра с ООО «Центр медицинской профилактики» от 03.07.2018г. Приказ №21/2-о О назначении ответственного за организацию медицинских осмотров и иммунопрофилактику в МАДОУ от 09.01.2018г.

При рассмотрении личных медицинских книжек и сертификатов установлено:

- **флюорографическое обследование** своевременно пройдено у 100 % сотрудников (41 чел).
- обследование **дерматовенерологом** и обследование на ЗПП своевременно пройдено у 100 % сотрудников (41 чел.).
- обследование **оториноларингологом** своевременно пройдено у 100% сотрудников (41 чел.).
- осмотр **стоматологом** своевременно пройден у 100% сотрудников (41 чел.).
- обследование **терапевтом** своевременно пройдено у 100 % сотрудников (41 чел.).
- обследование на **яйца гельминтов** своевременно пройдено у 100% сотрудников (41 чел.).
- обследование на носительство **кишечных инфекций** при поступлении на работу своевременно пройдено у 100 % сотрудников (41 чел.).
- обследованию на **брюшной тиф** при поступлении на работу пройдено у 100 % сотрудников (11 чел.).
- вакцинация против **дифтерии, коклюша, столбняка** действительна у 100% сотрудников (41 чел.).
- вакцинация против **вируса гепатита В** действительна у 100 % сотрудников (41 чел.).
- вакцинация против **вируса гепатита А** действительна у 100 % сотрудников (41 чел.).
- вакцинация против **кори** действительна у 100 % сотрудников (17 чел.).
- вакцинация против **клещевого вирусного энцефалита** у 85 % сотрудников (35 чел.).

29.10.2018г. в 13.00 установлено, что нарушаются требования к вакцинации против клещевого энцефалит, а именно: вакцинация против клещевого вирусного энцефалита лиц действительна у 85% сотрудников (35 чел.). Отсутствует информация о вакцинации против вируса клещевого энцефалита у Партиной А.В. (1995г.р., учитель-логопед), Сливкина Л.М. (1990г.р., мл.воспитатель), Сергеев С.Г. (1977г.р., сторож), Туголукова Е.М. (1963 г.р., помощник повора), Цыглинцева И.Н (1975 г.р., младший воспитатель), Турышева А.П. (1992 г.р., музыкальный руководитель), что является нарушением п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно которому Каждый работник дошкольных образовательных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. Согласно п. 6.3.1. СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого вирусного энцефалита", населению, проживающему на эндемичных по КВЭ территориях, - привитость должна быть не менее 95%.

При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

- вакцинация против **краснухи** вакцинации действительна 100 % сотрудников (2 чел. до 25 лет).
- вакцинация против **дизентерии** действительна 100 % сотрудников (24 чел.).
- вакцинация против **гриппа** действительна 100 % сотрудников (41 чел.).
- **Гигиеническое обучение** своевременно пройдено у 100% сотрудников (41 чел.)

Наличие программы производственного контроля:

Представлена Программа производственного контроля МАДОУ детский сад №47 по состоянию на 2018г., утвержденная заведующий Е.А. Фотеева от 31.08.2018г.

1. Паспортные данные ЮЛ.
2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик.
3. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.
4. Перечень химических, физических и биологических факторов.
5. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке.
6. Перечень, осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг,

выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.

7. Вакцинопрофилактика.
8. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.
9. Перечень форм учета и отчетности.
10. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
11. Мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Установлена номенклатура, объемы и периодичность лабораторных исследований факторов производственной среды и трудового процесса.

Представлены Протоколы лабораторных испытаний, проведенных в рамках производственного контроля Испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510272 от 16.07.2015г.

- №20167, 20168, 20169 от 03.11.2016г, №263, 265, 266 от 30.12.2016г. микробиологические исследования пищевых продуктов;
- №18875, 18877, 18878 от 01.09.2017г. микробиологические исследования пищевых продуктов;
- № 9318 от 03.11.2016, №72 от 29.12.2016г, №7864 от 25.08.2017г. смывы на БГКП с объектов окружающей среды пищеблока;
- № 9317 от 03.11.2016г., №7863 от 25.08.2017г, смывы на яйца гельминтов с объектов окружающей среды пищеблока;
- № 71 от 29.12..2016г. смывы на сальмонеллы с объектов окружающей среды пищеблока;
- №267, 268 от 28.12.2016г. исследование дезинфицирующего средства;
- № 7416 от 03.08.2016г; №7240 от 19.10.2017г., №П-11181 от 24.09.2018г. параметры микроклимата;
- № 7417 от 03.08.2016г, №7241 от 15.08.2017г.; №П-11182 от 26.09.2018г параметры освещенности;
- №7247 от 15.08.2017г. параметры освещенности на территории;

№ 7238 от 15.08.2017г шум на расстоянии 2 метра от фасада здания;

- № 7418 от 03.08.2017г, №7242 от 15.08.2017г. шум от оборудования;
- №20170 от 03.11.2017г, №18879 от 01.09.2017г. вода питьевая централизованного водоснабжения.

29.10.2018г. в 11.00 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к выполнению программы производственного контроля, а именно: программа производственного контроля выполняется не в полном объеме - в программе производственного контроля запланировано бактериологическое, физико-химическое исследование 3 проб готовой продукции ежеквартально, фактически выполняется 1 раз в год; в программе производственного контроля запланирован отбор смывов с объектов окружающей среды ежеквартально, фактически выполняется 1 раз в год и т.д., что является нарушением требований п. 2.7. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", в соответствии с которым, мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля несут юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Организация и проведение периодических медицинских осмотров.

За 2017г. представлен Заключительный акт от 23.10.2017г по результатам проведенного профилактического медицинского осмотра (обследования) сотрудников, согласно которого из 38 сотрудников учреждения, медицинский осмотр прошли 38 чел., охват составил 100%.

Заключительные акт за 2017, 2018 годы, списки контингентов, поименные списки представлены.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3		19.10.2018г в 14.00 установлено, что нарушаются требования технических регламентов таможенного союза к мытью кухонной и столовой посуды, кухонного инвентаря и сменен спецодежды сотрудников пищеблока, а именно: обнаружены бактерии группы кишечной палочки в смыве с доски В.К. горячий цех пищеблок, в смыве с доски Гастрономия горячий цех пищеблок, в смыве со спец. одежды повара Майтесян, в смыве с тарелки 2бл. буфетная группы №4, в смыв с кружки буфетная группы №4, в смыве с ножа масло буфетная группы №4, в смыве с ложек буфетная группы №3, в смыве с тарелки 1 бл. буфетная группы №3, при норме - отсутствие, ст. 10 п.3 ТР ТС 021/2011, согласно которому: содержание производственных помещений,

				технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции) и подтверждается экспертными заключениями к протоколам лабораторных испытаний №П-11946, П-11956 от 19.10.2018г. Исследования проведены ИЛЦ филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе". Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № ROCC.RU. 0001.510272 выданный 16.07.2015г.
2.	СП 1.1.1058-01	2.7.	ст.32 п.1	29.10.2018г. в 11.00 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к выполнению программы производственного контроля, а именно: программа производственного контроля выполняется не в полном объеме - в программе производственного контроля запланировано бактериологическое, физико-химическое исследование 3 проб готовой продукции ежеквартально, фактически выполняется 1 раз в год; в программе производственного контроля запланирован отбор смывов с объектов окружающей среды ежеквартально, фактически выполняется 1 раз в год и т.д., что является нарушением требований п. 2.7. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", в соответствии с которым, ,мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля несут юридические лица, индивидуальные предприниматели.
3.	СанПиН 2.4.1.3049-13	1.9.	ст.28 п.1	29.10.2018г в 10.00 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к наполняемости групп, а именно: площадь на одного ребенка составляет: в групповой 2 младшей группы (группа №1)- 1,8 кв.м при количестве детей 32; в групповой 2 младшей группы (группа №3)- 1,8 кв.м при количестве детей 31; в групповой 2 младшей группы (группа №4)- 1,8 кв.м при количестве детей 31; в групповой подготовительной группы (группа №7)- 1,8 кв.м при количестве детей 31, что является нарушением п. 1.9. СанПин 2.4.1.3049-13, согласно которому количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. (Справка о списочной численности детей МАДОУ №1 прилагается.)
4.		3.4.	ст.23 п.1	29.10.2018г. в 10.05 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию и содержанию территории дошкольных образовательных организаций, а именно: невозможно оценить загрязнения атмосферного воздуха на территории детского сада, так как не представлены протоколы лабораторных испытаний уровней шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории, что является нарушением п. 3.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", в соответствии с которым, уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных образовательных организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные на территории жилой застройки.
5.		5.2.	ст.28 п.1	24.10.2018 г. в 10.15 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений организации, а именно: в туалетной группы №3, в буфетной группы №2 имеются дефекты кафельной плитки на стене, что не

				позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, что подтверждается фото №3 и №4 и является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.
6.		5.5.	ст.28 п.1	24.10.2018 г. в 10.15 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделки помещений организации, а именно: в спальне группы №9, спальне группы № 4, групповой группы №1 имеются дефекты полового покрытия, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, что подтверждается фото №2 и является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.
7.		14.21.	ст.17 п.1	17.10.2018г в 13.00 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к С-витаминизации третьих блюд: в результате проведенных испытаний установлено, что "Напиток из шиповника" не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 по показателю аскорбиновая кислота (5,1±0,4 мг на порцию, при норме 35-50 мг на порцию), что подтверждается экспертным заключением к протоколу лабораторных испытаний № 24977 от 17.10.2018 г. Исследования проведены на базе ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №RОСС.RU.0001.510116 от 25.12.2015г. В соответствии с п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию.
8.		15.5.	ст.17 п.2	29.10.2018г в 10.00 установлено, что нарушается требования санитарного законодательства к составлению примерного меню, а именно: в представленном примерном 20 дневном меню, отсутствуют данные о белках, жирах, углеводах и энергетической ценности продуктов, что является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому Примерное меню должно содержать информацию в соответствии с Приложением N 12.
Нарушения требований других пунктов НД не установлено				

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы

1.Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - Детского сада №47, утвержденного распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга №260/46/36 от 20.02.2016г.

2.Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 02 №005874741 от 03.06.2008г;

3.Заключение о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности №1214 от 19.12.2016г, выданное Главным управлением МЧС России по Свердловской области Управлением надзорной деятельности и профилактической работы;

4.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 02 №005874740 от 03.06.2008г;

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

5.Лицензия на осуществление образовательной деятельности №18778 от 17.06.2016г, серии 66ЛО1 №0005340, выданная Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (с приложением);

6.Санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.30.000.М.001314.04.11 от 22.04.2011г. на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое соискатель лицензии предполагает использовать для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, по программе дополнительного образования детей. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

7.Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок №66-66-01/253/2010-344 от 28.06.2016г

8.Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на здание дошкольного образовательного учреждения №66-66-01/601/2011-477 от 28.06.2016г;

9.Технический паспорт на здание детского сада по состоянию на 02.06.2010г;

10.Договор №1140-01/030718 на проведение периодического медицинского осмотра с ООО «Центр медицинской профилактики» от 03.07.2018г;

11.Договор №1334 на проведение неспецифической профилактики клещевой вирусной инфекции (акарицидные, дератизационные мероприятия) и контроля эффективности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» от 01.05.2018г.;

12.Расписание непрерывной образовательной деятельности детей;

13.Режим дня по группам теплый и холодный период;

14.Единый типовой договор №2470 холодного водоснабжения и водоотведения с ЕМУП Водопроводно-канализационного хозяйства от 22.12.2017г,

15.Договор оказания услуг №6311 (прием ТБО) с ЕМУП «Спецавтобаза» от 29.11.2017г. (2017, 2016гг, акты сдачи-приемки);

16.Акт ревизии систем внутренней канализации и водостока, утвержденный заведующей МАДОУ детский сад №47 Фотеевой Е.В. от 01.06.2018г;

17.Акт ревизии и осмотра системы водяного отопления, утвержденный заведующей МАДОУ детский сад №47 Фотеевой Е.В. от 10.01.2018г;

18.Акт ревизии внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, утвержденный заведующей МАДОУ детский сад №47 Фотеевой Е.В. от 01.06.2018г;

19.Договор №1403/01-2018 о предоставлении биотехнических работ (услуг) по дератизации и дезинсекции с ООО «Альфа-3Д» от 01.01.2018г. (акты выполненных работ за 2018, 2016г, договор за 2016г);

20.Договор №168 о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) по дератизации и дезинсекции с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» от 09.01.2017г. (акты выполненных работ за 2017г);

21.Комплексный план по организации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения вирусных инфекций;

22.Должностная инструкция заведующего ДОУ;

23.Распоряжение №33-и/му О приеме работника на работу на должность заведующего МАДОУ - Детский сад №47 Фотееву Е.В. от 27.09.2018г;

24.Список детей по группам

25.Штатное расписание сотрудников;

26.Приказ №21/2-о О назначении ответственного за организацию медицинских осмотров и ммунопрофилактику в МАДОУ от 09.01.2018г;

27.Журнал обследования на гельминтозы МАДОУ №47 за 2016, 2017, 2018 годы;

28.Справка №18047/07 о проверки исправности холодильного и технологического оборудования на пищеблоке от 10.07.2018г., выданная ООО «Сервис».;

29.Акт проверки эффективности работы вентиляции, составленный ООО «АМС Энерго» от 15.08.2018г;

30.Договор №196/4 безвозмездного пользования имуществом с МБУ «Детская городская больница» от 01.10.2012г. (пролонгирован);

31.Алгоритм контроля пищеблока МАДОУ с целью профилактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений от 23.10.2018г;

32.Приказ №157-о «О минимизации рисков инфекционных заболеваний в МАДОУ» от 23.10.2018г;

33.Договор №335-МК на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов потребления, обладающих опасными свойствами с МУП Предприятие комплексного решения проблем промышленных отходов от 21.11.2016г, (акты приемки-сдачи за 2016, 2017г)

34.Заключительный акт от 23.10.2017г, от 21.12.2016г по результатам проведенного профилактического медицинского осмотра (обследования) сотрудников;

35.Поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в лечебно-профилактическом учреждении в 2018г;

36.Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-003609 от 30.09.2015г, выданная МАУ «ДГБ №8» Министерством здравоохранения Свердловской области с приложением;

37.Приказ №127-0 «О создании бракеражной комиссии» от 03.09.2018г;

38.Приказ №127/1-о «Об утверждении примерного 20 дневного меню на осеннее-зимний период 2018-2019гг»

39.Примерное 20 дневное меню на осеннее-зимний период 2018;

40.Программа производственного контроля;

41.Личные медицинские книжки и прививочные сертификаты 41 шт;

42.Документы, подтверждающие качество и безопасность отделочных материалов. моющих и дезинфицирующих средств, игрового оборудования

43.Протоколы лабораторных исследований (измерений) в рамках производственного контроля за 2016, 2017, 2018 годы.

44. Протоколы лабораторных испытаний (в рамках надзорного мероприятия).

45.Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 02.11.2018 г. № 59/2018-231

46. Приложение к акту № 1

47. Приложение к акту № 2

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт _____ Потапова Оксана Витальевна

должность подпись ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая Фотеева Екатерина Владимировна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

02.11 2018г. _____ подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

Приложение № 1 к акту проверки

лист № _____

код	№ п/п	наименование товаров, артикул, дата изготовления, срок годности	страна происхождения, изготовитель	поставщик	дата № накладной	ед.изм	цена за ед.	проин-спекти-ровано	изъято из оборота	№ п. прил.2
1.21	1	Рис шлифованный круглый	ООО ТЛК "Победа"	ООО ТЛК "Победа"	15033/1 от 16.10.2018	1 кг	50.5	10	0	
1.76	2	Вафли	АО "Брянконфи"	ООО ТЛК "Победа"	15033/1 от 16.10.2018	шт.	125.5	4	0	
1.22	3	Макаронные изделия "Рожки"	ООО "Мелькомбинат Баженовский"	ООО ТЛК "Победа"	15033/1 от 16.10.2018	1 кг	35	10	0	

Приложение № 2 к акту проверки

В результате проведения мероприятий по контролю выявлены некачественные и опасные товары:

№		перечень №№ из прил.1
	не соответствует требованиям по результатам л/и	
1	безопасности	
2	качества	
3	подлинности (фальсификация)	
	нарушение требований маркировки продукции	
4	без информации (в т.ч. на русском языке)	
5	с неполной информацией	
6	с недостоверной информацией	
7	наличие знака соответствия без подтверждения соответствия	
	нарушение требований к документам	
8	без обязательного подтверждения соответствия (декларации, сертификата, свидетельства о гос.регистрации, ветеринарных документов и др.)	
9	без товаро-сопроводительных документов (ТСД)	
10	без информации об обязательном подтверждении соответствия в ТСД	
11	**недостоверное декларирование продукции**	
12	**контрафактная продукция**	
13	**упаковка не соответствует требованиям НД**	
14	**имеются явные признаки недоброкачественности**	
15	**сроки годности истекли**	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

тел. (343)210-94-37, E-mail:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47

620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

от 02.11.2018 № 59/2018-231

При проведении проверки с 08.10.2018 по 02.11.2018
в отношении
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47

юридический адрес 620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а
дата регистрации 03.06.2008
ИНН/ОГРН 6674305514 / 1086674017275

1. Детский сад № 47(620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а)
рассмотрении представленных документов: акта от 02.11.2018

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать требования технических регламентов к мытью кухонной и столовой посуды, кухонного инвентаря и смене спецодежды сотрудников.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3	01.04.2019
2.	Соблюдать требования санитарного законодательства к выполнению программы производственного контроля, а именно: программу производственного контроля выполнять в полном объеме - в программе производственного контроля запланировано бактериологическое, физико-химическое исследование 3 проб готовой продукции ежеквартально, фактически выполняется 1 раз в год; в программе производственного контроля запланирован отбор смывов с объектов окружающей среды ежеквартально, фактически выполняется 1 раз в год и т.д.	СП 1.1.1058-01	2.7.	01.04.2019
3.	Соблюдать требования санитарного законодательства к наполняемости групп, а именно: площадь на одного ребенка в групповой 2 младшей группы (группа №1), в групповой 2, младшей группы (группа №3), в групповой 2 младшей группы (группа №4), в групповой подготовительной группы (группа №7).	СанПиН 2.4.1.3049-13	1.9.	01.04.2019
4.	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию и содержанию территории дошкольной образовательной организации, а именно: представить документы, подтверждающие соответствие загрязнения атмосферного воздуха на территории детского сада.	СанПиН 2.4.1.3049-13	3.4.	01.04.2019
5.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделки помещений дошкольной образовательной	СанПиН 2.4.1.3049-13	5.2.	01.04.2019

	организации, а именно: в туалетные группы №3, в буфетные группы №2 устранить дефекты кафельной плитки на стене.			
6.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделки помещений дошкольной образовательной организации, а именно: в спальне группы №9, спальне группы № 4, групповой группы №1 устранить дефекты полового покрытия.	СанПиН 2.4.1.3049-13	5.5.	01.04.2019
7.	Соблюдать требования санитарного законодательства к С-витаминизации третьих блюд.	СанПиН 2.4.1.3049-13	14.21.	01.04.2019
8	Соблюдать требования санитарного законодательства к составлению примерного меню, а именно: в представленном примерном 20 дневном меню, внести данные о белках, жирах, углеводах и энергетической ценности продуктов.	СанПиН 2.4.1.3049-13	15.5.	01.04.2019

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
в срок до 01.04.2018 г.

1. Информацию о проведенных мероприятиях, направленных на устранение выявленных нарушений.

2.Документы, подтверждающие соблюдение требований действующего законодательства к мытью столовой и кухонной посуды, кухонного инвентаря; данные о загрязнении атмосферного воздуха на территории детского сада; С-витаминизации третьих блюд.

3.Прогамму производственного контроля.

4.Примерное меню.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47 и законного представителя Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47 заведующего Фотеева Екатерина Владимировна

Ведущий специалист - эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе — Потапова Оксана Витальевна

Предписание получил:
заведующий — Фотеева Е.В. — 02.11.2018г.
должность, ФИО — подпись — дата

Место выдачи предписания:
620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
МАДОУ – детский сад № 47

620076, г.Екатеринбург, ул. Олега Кошевого, 32а
ИНН 6674305514, КПП 667901001
тел. (343) 286-04-81, 286-04-82

от 28.03.2019г. № 44

Заместителю
Начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Чкаловском
районе города Екатеринбурга, в городе
Полевской и Сысертского района
А.О.Эккарт

Отчет
о выполнении предписания

В ходе плановой проверки с 08.10.2018г. по 02.11.2018г. в отношении МАДОУ – детского сада № 47, на основании Предписания «Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 59/2018-231 от 02.11.2018г.были выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований. С целью устранения выявленных нарушений МАДОУ – детский сад разработал план мероприятий:

№ п/п	Содержание мероприятия	Ответственный	Срок	Примечание
1.	Провести санитарно-паразитологические исследования смывов (пыли) с поверхностей: на цисты патогенных кишечных простейших, санитарно-бактериологические исследования: БГКП с использованием среды Кода	заведующий Е.В.Фотеева	до 25.03.2019г.	договор № 1566 от 11.02.2019г.
2.	Провести бактериологическое, физико-химическое исследование 3 проб готовой продукции	заведующий Е.В.Фотеева, зам.зав. по АХЧ И.И.Лоскутова	ежеквартально	договор № 1566 от 11.02.2019г, программа производственного контроля МАДОУ – детского сада № 47

				(Приказ № 113-о от 31.08.2018г.)
3.	Соблюдать требования санитарного законодательства к наполняемости групп (площадь на одного ребенка)	заведующий Е.В.Фотеева	февраль – март 2019г.	Служебная записка в Управление образования Чкаловского района № 39 от 05.03.2019г.
4.	Провести исследования факторо: шум, инфразвук, атмосферного воздуха на территории детского сада	заведующий Е.В.Фотеева	до 25.03.2019	Акт измерений физических и радиологических факторов № 659 от 24.09.2018г.
5.	Устранить дефекты кафельной плитки на стенах в группе № 2,3	заведующий Е.В.Фотеева, зам.зав. по АХЧ И.И.Лоскутова	февраль, март 2019г.	фотоматериалы
6.	Устранить дефекты полового покрытия в помещениях МАДОУ, а именно: в спальне группы № 9, групповое помещение группы № 1	заведующий Е.В.Фотеева, зам.зав. по АХЧ И.И. Лоскутова	февраль, март 2019г.	фотоматериалы
7.	Провести исследование витаминизации третьего блюда	заведующий Е.В.Фотеева, зам.зав. по АХЧ И.И. Лоскутова	февраль, март 2019г.	договор № 1566 от 11.02.2019г, счет № 4079 от 18.03.2019г.
8.	Внести изменения в разработанное меню, а именно: данные о белках, жирах, углеводах и энергетической ценности продукта	заведующий Е.В.Фотеева, зам.зав. по АХЧ И.И. Лоскутова	март 2019г.	копия меню прилагается

Копии документов и фотоматериалы прилагаются.

Заведующий МАДОУ-детский сад № 47 Е.В.Фотеева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
адрес: 620078 г. Екатеринбург, пер. Отдельный,3
тел. (343)374-13-79, факс (343) 374-47-03
e-mail:mail@66.rospotrebnadzor.ru http:\\ www.66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении внеплановой документарной проверки юридического лица

от 28.06.19. № 01-01-01-03-15/ 19222

1. Провести внеплановую документарную проверку в отношении
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47
620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а
ОГРН 1086674017275 ИНН 6674305514

2. Место нахождения :

Детский сад № 47	620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:

Потапова Оксана Витальевна	Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе	руководитель группы
Жерекова Надежда Александровна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе	
Зубарева Анастасия Викторовна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе	

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:
Не требуется

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей,
реестровый номер функции 313122070

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: предотвращение угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, защита прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды

проверка проводится на основании истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 133/2018-231 от 02.11.2018 г.

задачами настоящей проверки являются: проведение проверки на соблюдение требований санитарного законодательства, законодательства о защите прав потребителей, законодательства о техническом регулировании

7. Предметом настоящей проверки является:
7.1. выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

8. Срок проведения проверки 20 рабочих дней
В период проверки засчитывать рабочие дни, в течении которых рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении должностного лица, уполномоченного на проведение проверки, и представленные по мотивированному запросу №_____ от «____»_____ 20__ года (в случае его направления).
к проведению проверки приступить с 01.07.2019 г.
проверку окончить не позднее 26.07.2019 г.

9. Правовые основания проведения проверки
1) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
3) Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
4) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке
1) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
2) СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций.
3) СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
11.1. рассмотрение документов с 01.07.2019 г. по 26.07.2019 г., в течение 20 рабочих дней;
В период проверки засчитывать рабочие дни, в течении которых рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении должностного лица, уполномоченного на проведение проверки, и представленные по мотивированному запросу №_____ от «____»_____ 20__ года (в случае его направления).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии)

1) Положение о федеральном государственном санитарно – эпидемиологическом надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 476
2) Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 412
3) Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012 № 25357)

Заместитель главного государственного санитарного врача по
Свердловской области
И.А.Власов

исполнитель Специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Потапова Оксана Витальевна тел. 210-48-35, e-mail:Potapova_OV@66.rospotrebnadzor.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-mail:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе юридического лица

26.07.2019 г.13 час. 00 мин. по адресу 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

На основании распоряжения № 01-01-01-03-15/19222 от 28.06.2019 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власова

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47
620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а

объект(ы) с указанием адреса
Детский сад № 47 620076, г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32А

Дата и время проведения документарной проверки: с 01.07.2019 14:00 по 26.07.2019 13:00

№	Дата проведения мероприятия по контролю (число, месяц, год)	Время проведения мероприятия по контролю (с _____ ч. _____ мин. по ____ ч. _____ мин.)	Продолжительность мероприятия по контролю (кол-во часов)	Место проведения проверки (адрес Управления/территориальных отделов)
1.	23.07.2019 г.	с 14 ч 00 мин по 15 ч 00 мин	01ч.00 мин.	620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
заведующий Фотеева Екатерина Владимировна

Лицо(а), проводившие проверку
Потапова Оксана Витальевна — Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

При проведении проверки присутствовали:
заведующий Фотеева Екатерина Владимировна

При проведении проверки осуществлялась не осуществлялась
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении _____ уведомлена (а) _____
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47
2.	адрес	620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а
3.	дата регистрации	03.06.2008
4.	ИНН	6674305514
5.	ОКПО	87822802
6.	ОГРН	1086674017275
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность

9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	
12.	руководитель: ФИО, должность	Фотеева Екатерина Владимировна ,заведующий
13.	телефон, факс, e-mail	286-04-81 82, 83), 8 912 634 63 66

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	Детский сад № 47					
2.	адрес	620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул. 32а					
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Фотеева Екатерина Владимировна ,заведующий					
9.	телефон, факс, e-mail	286-04-82, 286-04-81					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	42	0	296	0	0	0
	женщины	40					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	ст. 10 п. 3
2.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	2.7.
3.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	1.9., 3.4., 5.2., 5.5., 14.21., 15.5.

Описательная часть

23.07.2019 г. с 14 час 00 мин по 15 час 00 мин в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 47 (620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул. 32а) проведена внеплановая документарная проверка.

Проверка проведена согласно распоряжения 01-01-01-03-15/19222 от 28.06.2019 г. Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А.Власова, на основании истечения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей № 59/2018-231 от 02.11.2018 г,

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей № 59/2018-231 от 02.11.2018 г. предписывало:

п.1- соблюдать требования технических регламентов к мытью кухонной и столовой посуды, кухонного инвентаря и смене спецодежды сотрудников. Срок исполнения предписания до 01.04.2019 г.

п.2- соблюдать требования санитарного законодательства к выполнению программы производственного контроля, а именно: программу производственного контроля выполнять в полном объеме - в программе производственного контроля запланировано бактериологическое, физико-химическое исследование 3 проб готовой продукции ежеквартально, фактически выполняется 1 раз в год; в программе производственного контроля запланирован отбор смывов с объектов окружающей среды ежеквартально, фактически выполняется 1 раз в год и т.д. Срок исполнения предписания до 01.04.2019 г.

п.3 - соблюдать требования санитарного законодательства к наполняемости групп, а именно: площадь на одного ребенка в групповой 2 младшей группы (группа №1), в групповой 2. младшей группы (группа №3), в групповой 2 младшей группы (группа №4), в групповой подготовительной группы (группа №7). Срок исполнения предписания до 01.04.2019 г.

п.4 - соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию и содержанию территории дошкольной образовательной организации, а именно: представить документы, подтверждающие соответствие загрязнения атмосферного воздуха на территории детского сада. Срок исполнения предписания до 01.04.2019 г.

п.5 - соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделки помещений дошкольной образовательной организации, а именно: в туалетные группы №3, в буфетные группы №2 устранить дефекты кафельной плитки на стене. Срок исполнения предписания до 01.04.2019 г.

п.6 - соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделки помещений дошкольной образовательной организации, а именно: в спальне группы №9, спальне группы № 4, групповой группы №1 устранить дефекты полового покрытия. Срок исполнения предписания до 01.04.2019 г.

п.7 - соблюдать требования санитарного законодательства к С-витаминизации третьих блюд. Срок исполнения предписания до 01.04.2019 г.

п.8 - соблюдать требования санитарного законодательства к составлению примерного меню, а именно: в представленном примерном 20 дневном меню, внести данные о белках, жирах, углеводах и энергетической ценности продуктов. Срок исполнения предписания до 01.04.2019 г.

В ходе проведения проверки установлено:

Заведующим МАДОУ № 47 Фотеева Е.В. представлен отчет о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 59/2018-231 от 02.11.2018 г.

п. 1 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований 59/2018-231 от 02.11.2018 г. выполнен в срок до 01.04.2019 г.: соблюдать требования технических регламентов к мытью кухонной и столовой посуды, кухонного инвентаря и смене спецодежды сотрудников.

п. 2 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований 59/2018-231 от 02.11.2018 г. выполнен в срок до 01.04.2019 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к выполнению программы производственного контроля, а именно: программу производственного контроля выполнять в полном объеме - в программе производственного контроля запланировано бактериологическое, физико-химическое исследование 3 проб готовой продукции ежеквартально, фактически выполняется 1 раз в год; в программе производственного контроля запланирован отбор смывов с объектов окружающей среды ежеквартально, фактически выполняется 1 раз в год и т.д.

п. 3 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований 59/2018-231 от 02.11.2018 г. выполнен в срок до 01.04.2019 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к наполняемости групп, а именно: площадь на одного ребенка в групповой 2 младшей группы (группа №1), в групповой 2. младшей группы (группа №3), в групповой 2 младшей группы (группа №4), в групповой подготовительной группы (группа №7).

п.4 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований 59/2018-231 от 02.11.2018 г. выполнен в срок до 01.04.2019 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию и содержанию территории дошкольной образовательной организации, а именно: представить документы, подтверждающие соответствие загрязнения атмосферного воздуха на территории детского сада.

п.5 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований 59/2018-231 от 02.11.2018 г. выполнен в срок до 01.04.2019 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделки помещений дошкольной образовательной организации, а именно: в туалетные группы №3, в буфетные группы №2 устранить дефекты кафельной плитки на стене.

п.6 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований 59/2018-231 от 02.11.2018 г. выполнен в срок до 01.04.2019 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделки помещений дошкольной образовательной организации, а именно: в спальне группы №9, спальне группы № 4, групповой группы №1 устранить дефекты полового покрытия.

п.6 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований 59/2018-231 от 02.11.2018 г. выполнен в срок до 01.04.2019 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к С-витаминизации третьих блюд.

п.7 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований 59/2018-231 от 02.11.2018 г. выполнен в срок до 01.04.2019 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к составлению примерного меню, а именно: в представленном примерном 20 дневном меню, внести данные о белках, жирах, углеводах и энергетической ценности продуктов.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего[1] | подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

1. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей № 59/2018-231 от 02.11.2018 г.

2.Отчет об исполнении предписания о выявленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований от 02.11.2018 г. № 59/2018-231.

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

3.Копия меню.
4.Протоколы лабораторных испытаний.
5.Фотоматериалы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт Потапова Оксана Витальевна
должность подпись ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий Фотеева Екатерина Владимировна
ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

26.07 2019. подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку